



ニュースイッチ NEWSWITCH

メディアガイド

2025.12～2026.01

<https://newsswitch.jp/>



**改訂**

期間外料金の変更について p.02

ニュースイッチについて

はじめに p.03

デザインとサイト構成 p.04

読者層

読者の傾向 p.05

業種別・役職別 p.06

職種別・地域別 p.07

アクセステータ

ページビュー数・ユニークユーザー数 p.08

外部拡散と波及効果 p.09

外部拡散と波及効果（スマートニュース）
(スマートニュース「ニュースイッチチャンネル」含む) p.10

ページビューの総数（外部サイトPV含む） p.11

ディスプレイ広告

レクタングルバナー p.12

レクタングル動画 p.13

記事中バナー（ビッグバナー） p.14

ビルボード／
スマールビルボード（ラージビッグバナー） p.15

記事体広告

記事体広告 p.16

紙面流用型記事体広告 p.17

参考：記事体広告掲載位置 p.18

記事体広告無料オプション「まとめページ」 p.19

そのほか広告メニュー

ニュースイッチLINE公式アカウント
「Digest Spot forアカウントメディア」 p.20

補足

スマートフォン広告掲載位置 p.21

広告仕様書 p.22

記事体広告 記事テーマ一覧（直近） p.23

お問い合わせ先

問い合わせ先 p.24



期間外料金の変更について

➤ 各商材の販売期間（1週間、2週間、1ヶ月）に、指定の日程を増減してお申込いただけたようになりました。

販売期間より短い期間でお申込みいただく場合

- 各商材の販売期間（1週間、2週間、1ヶ月）より短い期間を指定してお申込いただけます。
- 期間を短縮した場合でも、当該商品の販売価格をご請求させていただきます。

例）1週間のお申込の場合

	月	火	水	木	金	土	日
今までの期間							
短縮した期間							
NG ×							

土日を除くなどの対応が可能になりました

連続する期間でご指定ください

販売期間を超過してお申込みいただく場合

- 各商材の販売期間（1週間、2週間、1ヶ月）に、一日単位で延長料金を適用いただけます。各費用は下記または各商材ページをご確認ください。

商材名	延長単価（単位：日）	商材名	延長単価（単位：日）
レクタングル	44,000円（税別）／ 48,400円（税込）	ビルボード	125,000円（税別）／ 137,500円（税込）
レクタングル動画	62,000円（税別）／ 68,200円（税込）	スモールビルボード (ラージビッグバナー)	107,000円（税別）／ 117,700円（税込）
記事中バナー (ビッグバナー)	35,000円（税別）／ 38,500円（税込）		

※ニュースイッチオリジナル記事体広告、紙面流用型記事体広告を除く



「ニュースイッチ」は、日刊工業新聞のニュースやオリジナルコンテンツを、より新鮮に親しみやすく発信します。少し硬い、難しいニュースはわかりやすく、そして詳しく。話題のニュースから、小さいけれど面白いニュースを届けます。



明 豊

日刊工業新聞社
取締役
ニュースイッチプロデューサー

「テクノロジー」「ビジネス・経済」など6つのテーマを用意して日刊工業新聞の記者が気になる記事を紹介し、記事や取材の背景を解説します。ニュースイッチ編集部が独自に企画・取材する特集記事では新聞とはひと味違う切り口でニュースを伝えます。

主なターゲットは、次世代を担っていく20—40代のビジネスパーソンと、その予備軍である大学生などです。オンラインだけに閉じることなく、ロボットやキャリアをはじめとするリアルイベントなどを通じ、コミュニティー作りも目指します。

オールドメディアである新聞社は大きな岐路に立たされています。「ニュースイッチ」は総合産業紙の価値を改めて追求し、メディアとして成長していくことを約束します。


目指すは「専門的でありながら、わかりやすく楽しく伝えるニュースで、ビジネスパーソンの思考や行動に新しいスイッチを入れるビジネスサイト」です。

これから、「ニュースイッチ」にご期待ください。



葭本 隆太

日刊工業新聞社
ニュースイッチ編集長



デザインとサイト構成

日刊工業新聞社のニュースをはじめとするコンテンツを、もっと新鮮に、親しみやすくお届けするサイトデザインです。

少し硬い、難しいニュースをわかりやすく、詳しく、をコンセプトにしています。話題のニュースから、小さいけれどちょっと面白いニュースを幅広い読者へ。そしてニュースを起点に、コミュニティを少しずつ広げていけたらと考えています。



※ニュースイッチはレスポンシブ対応のウェブサイトです

カテゴリー

トピックス


ビジネス・経済

テクノロジー

クルマ・鉄道・航空

教育・キャリア


スタートアップ




読者の傾向

- ・ 読者は製造業やモノづくり、また新しい技術や製品、情報に興味のある方が多い傾向にあります。
- ・ 企画や調査・マーケティング、広報・宣伝等、経営企画、新規事業に関心が強い層に読まれています。
- ・ 新しい企業（ベンチャー）にも関心が高い人が多くいます。


年代




- ・若手・中堅のビジネスパーソンの割合が最も高く、25～44歳が49%。
- ・45歳以上も43%と、経営・管理職者層にもしっかり読まれています。





・女性の読者比率が比較的高い傾向



・デバイスはスマートフォンが中心



業種別・役職別




・エレクトロニクス(電気・電子、情報・通信)、機械、自動車の割合が多く、51%を占めています。


・役職は各層にまんべんなく読まれていて、幅広く浸透しています。



職種別・地域別



- ・「経営企画」「経営者・役員」「広報・宣伝」
「企画・調査・マーケティング」で約4割を占めています。
- ・次いで「研究・開発」「生産・技術」等の技術職層が24%、
「営業・販売」が20%と続きます。



- ・関東地域が半数以上を占めますが、
他地域も近畿、中部をはじめ全国で閲覧いただいている。




ページビュー（PV）数とユニークユーザー数

- 1日のU P記事10～15本
- 現在の記事数 47,677件（2025年11月末日現在）
- ニュースイッチ サイト（2025/11/1～30）

月間PV数 **2,896,664** 月間ユニークユーザー (UU)数 1,904,418

直近4か月平均PV数 2,955,199 ※直近4か月: 2025/8/1～11/30



計測ツール : Google Analytics 4



外部拡散と波及効果

SNS

外部拡散（2025年11月末時点）



フォロワー 5,905人



フォロワー数 9,449



友だち登録数 268,711



LINEニュース公式アカウントメディアに採用（月・水・金配信）

ニュースメディア

波及効果（Yahoo!ニュース、gooニュース、dmenuニュース、NewsPicks、Smartnewsへの配信）

YAHOO! ニュース



goo ニュース



dmenu



NEWS PICKS




SmartNews



フォロワー数 20,760

※Smartnewsへの拡散は次ページ詳細



外部拡散と波及効果（スマートニュース）

※ニュースイッチは、スマートフォン向けニュースサイト「スマートニュース」内に専用チャンネルを有しています。

□ ニュースイッチ サイト上

PV数 2,896,664 (2025/11/1~30)

□ スマートニュース「ニュースイッチチャンネル」

PV数 761,681 (2025/11/1~30)


□ PV合計

PV数 3,658,345 (2025/11/1~30)



SmartNews

「ニュースイッチ」とスマートニュース内「ニュースイッチチャンネル」合算PV





ページビュー(PV) の総数 (外部サイトPVを含む)


PV総数 **6,590,260** (2025/11/1~30)

直近4か月平均PV総数 **6,985,464**

※PV総数：ニュースイッチ上のPV数に、外部サイトYahoo！ニュース、LINEニュース、Smartnews、dmenuニュース、gooニュースでの閲覧を含めた合計数です。

※直近4か月：2025/8/1～11/30

PV総数 (外部サイト含む)





レクタングルバナー

ニュースピッチ
NEWSWITCH

- ニュース 特集・連載 キーワード解説 イベント 動画 広告アーカイブ 記者・編集者
- 検索 ログイン 会員登録

新着記事

新型コロナが「天文学」に影響！？ 東大など調査が明らかにしたこと

NEW

立体制形物に電子回路、早大などが光造形3Dプリンターと無印版メキシ融合

東京大学

アудイ・B Y D・ブジョ…主力EVを日本投入する海外メーカーたち、それぞれの戦略

フォルクスワーゲン

レクタングルA
300×250ピクセル

特集・連載

金融で“解決”！！今そこにある課題

注目キーワード解説

ロジック半導体

洗剤処理や割削などをを行う半導体デバイスで、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器の中核部品の一つ。半導体基盤に構成される多種回路は、回路障害を検出しにすることにより多くのトランジスタを発生でき、消費電力が減り、処理性能の向上につながる。先端ロジックを担うするデジタル機器は膨大な消費電力を要するから、これから、メーカーは消費電力の効率化が

レクタングルA

掲載料	1週間	250,000円（税別）／275,000円（税込）
	1ヶ月	800,000円（税別）／880,000円（税込）
	延長単価	44,000円（税別）／48,400円（税込）
掲載枠	6枠（動画バナー枠と共有）	
表示エリア	全ページ	
表示タイプ	ランダム	
想定インプレッション (表示回数)	400,000imp/1ヶ月	
想定クリック率 (CTR)	0.05%	
デバイス	PC/SP	
掲載サイズ	300（横）× 250（縦）ピクセル	



レクタングル動画

- ・レクタングル枠に動画広告（YouTubeもしくはMP4）を掲載します。
- ・動画エリアの下部に静止画エリアにキャッチコピーやタイトルを表示できます。

《PC》



- YouTube : ループ再生 ×
MP4 : ループ再生 ○
→ 静止画をクリックすると
指定サイトへ遷移

《スマートフォン》



掲載料	1週間	350,000円（税別）／385,000円（税込）
	1ヶ月	900,000円（税別）／990,000円（税込）
	延長単価	62,000円（税別）／68,200円（税込）
掲載枠	6枠（静止バナー枠と共有）	
表示エリア	全ページ	
表示タイプ	ランダム	
想定インプレッション（表示回数）	400,000imp／1ヶ月	
想定クリック率（CTR）	0.05%	
動画形式	YouTubeもしくはMP4	
掲載サイズ	共通	全体：横300px 縦250px 動画部分：16:9 静止画部分：300（左右）× 80（天地）ピクセル 容量150KB未満
	MP4	動画容量：30MB以内
注意点	共通	・動画は自動再生します。 ・動画をクリックすると一時停止します。 ・静止画を押すと、指定サイトに遷移します。
	YouTube	・埋め込み動画上で再生では視聴回数がカウントされません。 ・「YouTube」マークをクリックし、YouTube上で再生された場合、視聴回数として計測されます。 ・動画はループ再生されません。
	MP4	・動画はループ再生されます。



記事中バナー（ビッグバナー）

ニュースイッチ

ニュース 特集・連載 キーワード解説 イベント 動画 広告アーカイブ 記者・編集者 検索 ログイン 会員登録

* SUBARU * SUV * クロストレック

スバルブランドけん引、新型SUV「クロストレック」日本仕様の価格決定

2022年12月04日 • クルマ・軽車・軽店

Facebook Twitter Line Email



注目キーワード解説

ロジック半導体

高評価選手が複数名で行き交う半導体バイパス、パワーワイヤーストライプファンシーデータセンサ機能の半導体の一つ。半導体技術の発達されると同時に、回路構造を複雑化することとなり多くの新しい機能が実現される。半導体技術の進歩とともに、半導体の機能も複数化され、複数の機能が組み合わさることで、半導体の性能が向上する。また、近年では機械化技術の進歩とともに、半導体の機能も複数化され、複数の機能が組み合わさることで、半導体の性能が向上する。

関連記事

- 「先端」半導体に再び成功、ニッポンは世界競争を勝ち抜けるか
#産業 #IT #IoT
- 「次世代コナ」半導体誕生へ、新会社「Rapidus」に総資本が700億円
#産業 #IT #IoT
- 半導体技術は「谷」で躍進するも、シリコンエレベーター出現で再び五輪開催へ
#産業 #IT #IoT

関連記事をもっと見る

記事中バナー 728×90ピクセル

掲載料	1週間	200,000円（税別）／ 220,000円（税込）
	1ヵ月	600,000円（税別）／ 660,000円（税込）
	延長単価	35,000円（税別）／ 38,500円（税込）
掲載枠		3枠
表示エリア		記事全ページ
表示タイプ		ランダム
想定インプレッション（表示回数）		350,000imp/1ヵ月
想定クリック率（CTR）		0.05%
デバイス		PC/SP
掲載サイズ	P C	728（左右）× 90（天地）ピクセル
	スマートフォン	320（左右）× 100（天地）ピクセル

※ バナーの原稿2種を、5営業日前までにご入稿ください。

- 記事ページに表示されます。
- 広告掲出にあたり、記事の競合他社排除は行いません。



スモールビルボード（ラージビッグバナー）




掲載料	1週間	700,000円（税別）／ 770,000円（税込）
	延長単価	125,000円（税別）／ 137,500円（税込）
掲載枠	3枠（スマートビルボードと共有）	
表示エリア	全ページ	
表示タイプ	ランダム	
想定インプレッション (表示回数)	250,000imp/1週間（PC/SP合算）	
想定クリック率（CTR）	0.1%	
デバイス	PC/SP	
掲載サイズ	PC	970（左右）× 250（天地）ピクセル
	スマートフォン	320（左右）× 100（天地）ピクセル

※ バナーの原稿2種を、5営業日前までにご入稿ください。

掲載料	1週間	600,000円（税別）／ 660,000円（税込）
	延長単価	107,000円（税別）／ 117,700円（税込）
掲載枠	3枠（ビルボードと共有）	
表示エリア	全ページ	
表示タイプ	ランダム	
想定インプレッション (表示回数)	250,000imp/1週間（PC/SP合算）	
想定クリック率（CTR）	0.1%	
デバイス	PC/SP	
掲載サイズ	P C	970（左右）× 90（天地）ピクセル
	スマートフォン	320（左右）× 100（天地）ピクセル

※ バターの原糖2種を、5営業日前までにご入稿ください



記事体広告

- 各業界・地域に精通する当社が責任を持って取材・執筆。記事体裁でまとめた広告ページをニュースイッチ上に掲載します。
- 製品・サービスだけでなく、会社の取り組みなどを幅広い層の読者に訴求できます。

記事体広告



誘導枠① トップページ・各ニュース一覧ページ

記事掲載枠にメイン画像と記事体広告タイトルを誘導枠として設置します。※



誘導枠② ニュースイッチ記事中バナー（2週間）



Facebook広告




※同期間に複数の記事体広告が実施される場合、公開日の新しい順に設置されます。（P.18ご参照）

掲載料	2週間	1,000,000円（税別）／1,100,000円（税込）
掲載枠	3	
記事内容		本文：1,500～2,000字程度 写真：1～3点 動画：YouTubeなど動画掲出可 リンク：テキストリンク可
記事体広告 想定閲覧回数		1,200～1,300PV／2週間（記事体広告）
デバイス		PC/SP
注意点		<ul style="list-style-type: none"> 記事には「P R」表記が入ります。 対談や動画制作等、別途経費が発生する場合は実費加算となります。 2次利用いただく場合は、既定の申請書をご提出いただきます。 アーカイブは1年間掲載後、当社の任意のタイミングで掲出が終了します。

実施スケジュール

- 打合せ・取材（掲載約1ヶ月～2ヶ月前）
- テキスト原稿提出（掲載約1ヶ月前～2週間前）
- テストサイト提示（掲載約1週間前）
- 掲載
- レポート提出（掲載終了約1週間後）



紙面流用型記事体広告

- 当社新聞や雑誌で掲載した記事体広告をニュースイッチに転載。
- 記事体広告素材を流用することで、リーズナブルに、より幅広いリーチ、訴求を図ります。



**日刊工業新聞社
雑誌・紙面コンテンツ**



実施スケジュール

- 1 テストサイト提示（掲載約1週間前）
- 2 掲載
- 3 レポート提出（掲載終了約1週間後）

記事体広告



掲載料	2週間	800,000円（税別）／ 880,000円（税込）
掲載枠	3	
記事内容		原則、新聞や雑誌掲載の内容で構成します。 ※新聞・雑誌掲載内容から修正・追加はいただけません。 ※テキストリンク・動画は追加できます。
記事体広告 想定閲覧回数	1,200～1,300PV/2週間（記事体広告）	
デバイス	PC／スマートフォン	
誘導枠	P.18ご参照	
注意点		<ul style="list-style-type: none"> ・記事には「P R」表記が入ります。 ・対談や動画制作等、別途経費が発生する場合は実費加算となります。 ・2次利用いただく場合は、既定の申請書をご提出いただきます。 ・アーカイブは1年間掲載後、当社の任意のタイミングで掲出が終了します。



参考：記事体広告掲載位置

記事体広告は、同期間に最大3枚掲載されます。

同期間に複数の記事体広告が実施される場合、公開日の新しい順に設置されます。

TOPページ

《 PC 》

《 SP 》

各ニュース一覧ページ

《 PC 》

《 SP 》

《 PC 》

《 SP 》



記事体広告無料オプション 「まとめページ」 NEW

ニュースイッチに掲載した記事体広告を1つのページに掲載する、「まとめページ」を作成します。

事例紹介や商材の深堀など、1本の記事では伝えきれない内容を横断的にまとめてることで、より便利に「ニュースイッチ」を活用いただけます。

特集・連載タイトル、個別記事体広告には「AD」表記が付きます。

The diagram illustrates the process of creating a summary page (まとめページ) from individual article pages (記事体広告). It shows two main views:

- Left View (Original Article Page):** Shows a single news article about a research developer. A red box highlights the "特集・連載" (Special Feature/Serial) button in the top navigation bar. A red arrow points down to the "特集・連載" section on the page.
- Right View (Summary Page):** Shows a summary page for the same topic, featuring three separate news items (articles #1, #2, and #3) from different sources. Each item includes a thumbnail, a brief description, and a red "AD" label indicating it's a summary of multiple articles. A red arrow points from the "特集・連載" section of the left view to the "特集・連載一覧" (List of Special Features/Serials) section of the right view.

→ クリックで個別記事体広告へ遷移します

【注意事項】

- 同一テーマの記事、3本以上が必要です。
- 掲載期間は最終の記事体広告が掲載終了してから1年間です。特集・連載ページの掲載順は、新着順となります。



ニュースイッチLINE公式アカウント「Digest Spot forアカウントメディア」 **NEW**

ニュースイッチに掲載した記事体広告を、対話アプリケーション「LINE」の
ニュースイッチャーアカウントに流用掲載します。
貴社指定ページへの誘導リンクも設置可能です。

①画像枠

②テキスト枠

①画像枠もしくは②テキスト枠を指定
※①②同時配信はできません

貴社指定ページへ遷移

掲載料	300,000円（税別） / 330,000円（税込）
掲載枠	LINE定時配信
表示エリア	①画像枠 ②テキスト枠 ※いずれかをお選びください（1日1枠配信）
配信可能日	毎週 月・水・金
友だち数	256,924人 ※2025年3月31日時点
レポート	あり（配信から7日間の計測数値） ・PV数 ・記事内テキストリンクのクリック数/CTR ・動画再生開始数・完了数
動画掲載	自社制作動画もしくはYouTube動画 1本まで設定可
誘導リンク	2 URLまで
申込期限	30営業日前
備考	・掲載にあたりLINEヤフー株式会社の事前審査が必要です。 可否の結果、掲載ができない場合がございます。 ・画像・テキストなど、LINEヤフー株式会社のレギュレーションに準じ変更される可能性がございます。 ・その他の詳細については、営業担当にお問合せ下さい。



スマートフォン広告掲載位置

①レクタングルA

②記事中バナー

③ビルボード（スモールビルボード）

④記事体広告誘導枠

記事掲載枠4番目に写真1点と
記事体広告タイトルを誘導枠として
設置します。

※同期間に複数の記事体広告が
実施される場合、公開日の新しい順に
設置されます。（P.18参照）

※④'記事中バナーは記事体広告の
誘導枠も兼ねます

トップページ

記事ページ

The diagram illustrates the layout of a smartphone screen displaying news content. It highlights four specific advertising formats:

- ① レクタングルA (Rectangle A):** Located at the top of the screen.
- ② 記事中バナー (Article Middle Banner):** Located within the main article content area.
- ③ ビルボード（スモールビルボード）(Billboard (Small Billboard)):** Located on the left side of the screen.
- ④ 記事体広告誘導枠 (Article Body Ad Guide Frame):** Located at the bottom of the screen, spanning across the width of the news content.

The screen also displays other elements such as a search bar, navigation menus, and social sharing icons.



【入稿締切】5営業日前（ただし電子版スライダーは10営業日前）

媒体	メニュー	掲載端末	サイズ	容量	ファイル形式	掲載枠数	同時出稿バナー	原稿差替	備考
電子版/ ニュースイッチ 共通メニュー	レクタングルA/B（静止画）	PC/SP	横300px 縦250px	150KB未満	jpeg/png/gif	6枠	最大2原稿	平日のみ1回/週	
	レクタングルA/B（動画）	PC/SP	全体 横300px 縦250px 動画部分 16:9 静止画部分 横300px 縦80px	動画 30MB以内 静止画 150KB未満	動画 mp4 静止画 jpeg/png/gif		-	-	
	レクタングル動画 (YouTube版)	PC/SP	全体 横300px 縦250px 動画部分 16:9 静止画部分 横300px 縦80px	動画 YouTubeの 仕様に準じます 静止画 150KB未満	動画 ※ 静止画 jpeg/png/gif		-	-	※ YouTube動画のURLを入稿
	スマートビルボード	PC/SP	PC 横970px 縦90px SP 横320px 縦100px	各150KB未満	jpeg/png/gif		最大2原稿	平日のみ1回/週	※PC/SPそれぞれで入稿が必要 ※掲載枠はビルボードと共有
ニュースイッチ	記事中バナー (ビッグバナー)	PC/SP	PC 横728px 縦90px SP 横320px 縦100px	各150KB未満	jpeg/png/gif	3枠	最大2原稿	平日のみ1回/週	※PC/SPそれぞれで入稿が必要
	ビルボード	PC/SP	PC 横970px 縦250px SP 横320px 縦100px	各150KB未満	jpeg/png/gif	3枠※	最大2原稿	平日のみ1回/週	※PC/SPそれぞれで入稿が必要 ※掲載枠はスマートビルボードと共有
電子版	ブランドテキスト	PC/SP	全角35文字以内	-	txt	1枠	最大2原稿	平日のみ1回/週	
	記事中レクタングル	PC/SP	PC 横300px 縦250px SP 横320px 縦50px	各150KB未満	jpeg/png/gif	3枠	最大2原稿	平日のみ1回/週	※PC/SPそれぞれで入稿が必要
	ビルボード	PC/SP	PC-展開時 横970px 縦250px PC-収縮時 横970px 縦90px SP-展開時 横300px 縦250px SP-収縮時 横300px 縦80px	各150KB未満	jpeg/png/gif	3枠※	-	-	PC/SPそれぞれで入稿が必要 ※掲載枠はスマートビルボードと共有 ※CLOSE・OPENボタンは横95px×縦50px



記事体広告 記事テーマ一覧

2025年11月 事例紹介

酷暑環境にも効く最先端「冷却服」、熱中症対策義務化で大注目

#冷却服

2025年11月 イベントPR

「日本企業にまさにチャンス」日独連携が拓くスマート製造の未来

#デュッセルドルフ

2025年8月 イベントPR

「発明が築く未来の礎」—中小・中堅企業の発明応募、受付中

#発明大賞

2025年7月 製品PR

酷暑環境にも効く最先端「冷却服」、熱中症対策義務化で大注目

#冷却服

2025年6月 セミナーや録

日本らしいSDVとは何か～「SDV FORUM」(主催:PwCコンサルティング合同会社)

#SDV

2025年6月 企業PR

キヤノン・金属技研 セラミックス積層造形受託生産はじまる

#セラミックス積層造形

2025年5月 イベントPR

初の土曜日開催も…建設・測量業界の次世代製品・技術が集結、『国際建設・測量展』に大注目


#CSPI-EXPO

2025年4月 団体PR

経営悪化の早期発見で事業を守る
—四国で広がる改善支援の取り組み

#中小企業活性化協議会

その他の掲載事例は、ニュースイッチ「広告掲載のご案内」をご覧ください。
<https://newswitch.jp/index/ad>



広告掲載に関する注意事項・免責・お問い合わせ

注意事項

- 当社は、広告を掲載すべきか否かについて、当社の裁量で決定する権利を有しています。以下の類を含む、広告掲載情報について当社が掲載不可と判断したものについては、お断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
 - 社会の公序良俗・諸法規に違反する表現・内容を含むと当社が判断した広告
 - 他を傷つけたり、誹謗する表現・内容を含むと当社が判断した広告
 - 虚偽誇大な表現によって読者の不利益になると当社が判断した広告
 - その他、当社が不適切と判断した内容の広告
- 広告主は、当サイトに掲載された広告およびそのリンク先に関する一切の責任を負うものとします。
- 日刊工業電子版アプリには配信されません。
- 同一ページ、同一広告枠に複数の広告が出稿される場合、競合排除・調整は行いません。
- 記事体広告の二次利用に際しては、既定の書類をご提出いただきます。
- 広告内容は、広告主の情報を表示してください。広告主の責任所在が明らかでない広告については掲載できません。リンク先は自社の独自ドメインに限り、ウェブサービス提供会社の共有ドメインはリンク先として認められません。
- リンク先で個人情報を取得する内容を訴求する場合、プライバシーポリシーや個人情報の取り扱いなどの記載がないなど、情報の取り扱いが個人情報保護法に準拠していることが明確でないと当社が判断した広告を掲載できません。

免責事項

- 広告主が広告出稿期間中に中途解約したときは、当社は、その理由を問わず、返金する義務を一切負いません。
- 通信回線の障害、停電、天災地変などの不可抗力により広告掲載を中断、遅延、中止する場合があります。

原稿規定

- 白い背景、透過された背景のバナー広告については、外枠を付けてください。媒体ページと広告の境界が曖昧になると判断した場合は、原稿の変更をお願いする場合がございます。
- 広告素材とリンク先の内容に相違がある場合や、読者の誤解を招く表現があると当社が判断した場合は、原稿の変更をお願いする場合がございます。
- 広告掲載期間中に、リンク先の内容を大幅に変更したり、リダイレクトなどによってリンク先を変更することはできません。

お問い合わせ先

■広告、その他全般

電子版広告受付係（株式会社 日刊工業新聞社 〒103-8548 東京都中央区日本橋小網町14番1号）

Mail ad-densi@nikkan.tech

■記事関連

<https://newswitch.jp/index/inquiry>

お問い合わせフォームからお願ひいたします。